

Гнойный гидраденит

Подборка ключевых международных клинических рекомендаций, гайдлайнов и консенсусов от ведущих врачебных обществ

Что изменилось за последние 5 лет

За последние пять лет европейские рекомендации S2k добавили к адалимумабу два одобренных биологических препарата: секукинумаб и бимекизумаб. Те же рекомендации предлагают оценивать тяжесть воспалительной формы по IHS4, а консенсус HiSTORIC определяет минимальный набор показателей для контроля лечения в обычной практике. Отдельный Дельфи-консенсус перечислил ситуации, когда биологический препарат или малую молекулу можно назначить в первой линии без обязательного курса системных антибиотиков. Концепция treat-to-target связывает заранее выбранные цели с решением продолжить или изменить лечение.

Гайдлайны и консенсусы

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
1	Европейские клинические рекомендации S2k по гнойному гидрадениту (инверсным акне), часть 1: эпидемиология, диагностика и клиническая оценка	42610770	Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology	18.08.2026	Открытая
2	Европейские клинические рекомендации S2k по гнойному гидрадениту (инверсным акне), часть 2: лечение	39699926	Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology	19.12.2024	Открытая
3	Североамериканские клинические рекомендации по ведению гнойного гидраденита (публикация фондов гнойного гидраденита США и Канады), часть I: диагностика, обследование, вспомогательные и процедурные методы лечения	30872156	Journal of the American Academy of Dermatology	11.03.2019	Открытая
4	Североамериканские клинические рекомендации по ведению гнойного гидраденита (публикация фондов гнойного	30872149	Journal of the American Academy of Dermatology	11.03.2019	Закрытая

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
	гидраденита США и Канады), часть II: наружная, внутриочаговая и системная медикаментозная терапия				
5	Североамериканские клинические рекомендации по медикаментозному ведению гнойного гидраденита у особых групп пациентов	39725212	Journal of the American Academy of Dermatology	24.12.2024	Открытая
6	Рекомендации Британской ассоциации дерматологов по ведению гнойного гидраденита (инверсных акне), 2018	30552762	The British Journal of Dermatology	11.03.2019	Открытая
7	Гнойный гидраденит (инверсные акне): практическая схема оптимизации терапии. Систематический обзор и рекомендации рабочей группы HS ALLIANCE	30176066	Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology	23.10.2018	Открытая
8	Инструменты оценки ответа на лечение гнойного гидраденита в клинической практике: согласованное заявление HiSTORIC	37755725	JAMA Dermatology	01.11.2023	Закрытая
9	Консенсус по методу Дельфи: применение биологических препаратов и малых молекул в первой линии терапии гнойного гидраденита	41580305	Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology	24.01.2026	Открытая
10	Лечение до достижения цели при гнойном гидрадените: оптимизация исходов	41662870	The British Journal of Dermatology	17.04.2026	Закрытая
11	Международное согласованное заявление о применении ультразвукового исследования при гнойном гидрадените	39963815	Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology	18.02.2025	Закрытая
12	Скрининг инфекций перед системной иммуномодулирующей терапией при гнойном гидрадените: согласованные рекомендации Азиатско-Тихоокеанского фонда гнойного гидраденита	37963431	Dermatology (Basel, Switzerland)	14.11.2023	Открытая
13	Уход за раневыми поверхностями у пациентов с гнойным гидраденитом: рекомендации международной группы экспертов	37607614	Journal of the American Academy of Dermatology	20.08.2023	Закрытая

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
14	Рекомендации по ведению сопутствующих заболеваний при гнойном гидрадените	28796920	Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology	12.09.2017	Закрытая
15	Определения хирургических вмешательств при гнойном гидрадените, разработанные экспертным консенсусом по методу Дельфи	36811866	JAMA Dermatology	01.04.2023	Закрытая

1. Европейские клинические рекомендации S2k по гнойному гидрадениту (инверсным акне), часть 1: эпидемиология, диагностика и клиническая оценка

European S2k guidelines for hidradenitis suppurativa/acne inversa Part 1. Epidemiology, diagnosis and clinical assessment.

Журнал: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology | **Дата:** 18.08.2026
| **Доступ:** Открытая

В документе активное воспаление оценивают отдельно от необратимых структурных изменений. Активность ранжируют по IHS4: до 3 баллов указывают на лёгкое течение, 4–10 баллов на среднетяжёлое, от 11 баллов на тяжёлое; стадию структурных изменений определяют по системе Херли. Ответ на лечение оценивают по IHS4-55, который учитывает дренирующие свищи и подходит даже пациентам с исходным числом абсцессов и воспалительных узлов меньше трёх.

Оригинал

Аннотация на русском

2. Европейские клинические рекомендации S2k по гнойному гидрадениту (инверсным акне), часть 2: лечение

European S2k guidelines for hidradenitis suppurativa/acne inversa part 2: Treatment.

Журнал: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology | **Дата:** 19.12.2024
| **Доступ:** Открытая

Разделяет тактику по форме болезни: медикаментозная терапия по IHS4 при воспалительной, хирургия по системе стадирования Херли при преимущественно невоспалительной. Пероральные тетрациклины признаёт альтернативой сочетанию клиндамицина с рифампицином, а 5-дневный внутривенный клиндамицин позволяет сократить курс системных антибиотиков. Адалимумаб, секукинумаб и бимекизумаб одобрены при среднетяжёлом и тяжёлом течении.

Оригинал

Аннотация на русском

3. Североамериканские клинические рекомендации по ведению гнойного гидраденита (публикация фондов гнойного гидраденита США и Канады), часть I: диагностика, обследование, вспомогательные и процедурные методы лечения

North American clinical management guidelines for hidradenitis suppurativa: A publication from the United States and Canadian Hidradenitis Suppurativa Foundations: Part I: Diagnosis, evaluation, and the use of complementary and procedural management.

Журнал: Journal of the American Academy of Dermatology | **Дата:** 11.03.2019 | **Доступ:** Открытая

Определяет критерии диагноза, объём обследования, скрининг сопутствующих заболеваний и показания к вспомогательным и процедурным методам лечения.

Оригинал

Аннотация на русском

4. Североамериканские клинические рекомендации по ведению гнойного гидраденита (публикация фондов гнойного гидраденита США и Канады), часть II: наружная, внутриочаговая и системная медикаментозная терапия

North American clinical management guidelines for hidradenitis suppurativa: A publication from the United States and Canadian Hidradenitis Suppurativa Foundations: Part II: Topical, intralesional, and systemic medical management.

Журнал: Journal of the American Academy of Dermatology | **Дата:** 11.03.2019 | **Доступ:** Закрытая

Описывает алгоритм медикаментозной терапии по ступеням тяжести: от наружных средств и системных антибиотиков к гормональной терапии и иммуномодуляторам, с порядком эскалации.

Оригинал

Аннотация на русском

5. Североамериканские клинические рекомендации по медикаментозному ведению гнойного гидраденита у особых групп пациентов

North American clinical practice guidelines for the medical management of hidradenitis suppurativa in special patient populations.

Журнал: Journal of the American Academy of Dermatology | **Дата:** 24.12.2024 | **Доступ:** Открытая

Разбирает семь сложных групп: беременность, лактацию, детей, злокачественные опухоли, туберкулёз, гепатиты В и С, ВИЧ. Для каждой определяет допустимые препараты и меры безопасности.

Оригинал

Аннотация на русском

6. Рекомендации Британской ассоциации дерматологов по ведению гнойного гидраденита (инверсных акне), 2018

British Association of Dermatologists guidelines for the management of hidradenitis suppurativa (acne inversa) 2018.

Журнал: The British Journal of Dermatology | **Дата:** 11.03.2019 | **Доступ:** Открытая

Определяет диагностические критерии, оценку тяжести и ступенчатый выбор терапии в британской практике.

Оригинал

Аннотация на русском

7. Гнойный гидраденит (инверсные акне): практическая схема оптимизации терапии. Систематический обзор и рекомендации рабочей группы HS ALLIANCE

Hidradenitis suppurativa/acne inversa: a practical framework for treatment optimization - systematic review and recommendations from the HS ALLIANCE working group.

Журнал: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology | **Дата:** 23.10.2018 | **Доступ:** Открытая

Обосновывает ступенчатую схему терапии: местный клиндамицин при лёгком течении, системные тетрациклины при более распространённых очагах, клиндамицин с рифампицином при среднетяжёлом течении, во второй линии адалимумаб после неудачи стандартного лечения. Закрепляет HiSCR как критерий ответа на лечение.

Оригинал

Аннотация на русском

8. Инструменты оценки ответа на лечение гнойного гидраденита в клинической практике: согласованное заявление HiSTORIC

Outcome Measures for the Evaluation of Treatment Response in Hidradenitis Suppurativa for Clinical Practice: A HiSTORIC Consensus Statement.

Журнал: JAMA Dermatology | **Дата:** 01.11.2023 | **Доступ:** Закрытая

Согласованный минимальный набор для оценки ответа на повседневном приёме: общая оценка врача HS-IGA и опросник качества жизни при гнойном гидрадените, с интервалом контроля 3 месяца. Инструменты подобраны для практики, а не для клинических испытаний.

Оригинал

Аннотация на русском

9. Консенсус по методу Дельфи: применение биологических препаратов и малых молекул в первой линии терапии гнойного гидраденита

Delphi consensus: First-line use of biologics and small molecules in hidradenitis suppurativa.

Журнал: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology | **Дата:** 24.01.2026
| **Доступ:** Открытая

Перечисляет ситуации, когда терапию начинают сразу с биологических препаратов и малых молекул, минуя антибиотики первой линии: противопоказания к антибиотикам, быстрое прогрессирование, тяжёлое течение, среднетяжёлое течение с IHS4 ≥ 4 , не менее трёх обострений за 12 недель, поражение нескольких зон, аногенитальная локализация, синдромальные формы, сопутствующие ВЗК или артрит. Такой подход направлен на профилактику необратимого рубцевания и туннелей, но проспективных подтверждений пока нет.

Читать в Подтеме

Оригинал

Аннотация на русском

10. Лечение до достижения цели при гнойном гидрадените: оптимизация исходов

Treat-to-target: optimizing outcomes for hidradenitis suppurativa.

Журнал: The British Journal of Dermatology | **Дата:** 17.04.2026 | **Доступ:** Закрытая

Переносит принцип лечения до достижения цели на гнойный гидраденит и определяет измеримые целевые исходы, а также момент, когда терапию усиливают вместо продолжения наблюдения.

Оригинал

Аннотация на русском

11. Международное согласованное заявление о применении ультразвукового исследования при гнойном гидрадените

International consensus statement on the use of ultrasound in hidradenitis suppurativa.

Журнал: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology | **Дата:** 18.02.2025
| **Доступ:** Закрытая

Впервые сводит воедино показания, технику, диагностические критерии, стадирование и мониторинг с помощью УЗИ, включая УЗ-навигацию при вмешательствах и планирование операций. Эксперты рекомендуют применять УЗИ при гнойном гидрадените и отдельно оговаривают требования к обучению.

Оригинал

Аннотация на русском

12. Скрининг инфекций перед системной иммуномодулирующей терапией при гнойном гидрадените: согласованные рекомендации Азиатско-Тихоокеанского фонда гнойного гидраденита

Infectious Disease Screening prior to Systemic Immunomodulatory Therapy in Hidradenitis Suppurativa: Consensus Guidelines from the Asia-Pacific Hidradenitis Suppurativa Foundation.

Журнал: Dermatology (Basel, Switzerland) | **Дата:** 14.11.2023 | **Доступ:** Открытая

Определяет, что проверять у всех пациентов перед системной иммуномодулирующей терапией (гепатиты В и С, туберкулёз), с поправкой на эндемичные инфекции, род занятий и поведенческие риски. Раньше схемы скрининга переносили из псориаза, теперь есть перечень именно для гнойного гидраденита.

Оригинал

Аннотация на русском

13. Уход за раневыми поверхностями у пациентов с гнойным гидраденитом: рекомендации международной группы экспертов

Wound care for patients with hidradenitis suppurativa: Recommendations of an international panel of experts.

Журнал: Journal of the American Academy of Dermatology | **Дата:** 20.08.2023 | **Доступ:** Закрытая

Определяет выбор перевязочных средств и местный уход за раневыми и дренирующими очагами при гнойном гидрадените.

Оригинал

Аннотация на русском

14. Рекомендации по ведению сопутствующих заболеваний при гнойном гидрадените

Recommendations for the management of comorbidity in hidradenitis suppurativa.

Журнал: Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology | **Дата:** 12.09.2017 | **Доступ:** Закрытая

Перечисляет сопутствующие заболевания, которые ищут при гнойном гидрадените: сердечно-сосудистые факторы риска, ВЗК, воспалительные артропатии, тревогу и депрессию, связь с курением и алкоголем. Указывает, к каким специалистам направлять и как коморбидность влияет на выбор терапии.

Оригинал

Аннотация на русском

15. Определения хирургических вмешательств при гнойном гидрадените, разработанные экспертным консенсусом по методу Дельфи

Surgical Procedural Definitions for Hidradenitis Suppurativa Developed by Expert Delphi Consensus.

Журнал: JAMA Dermatology | **Дата:** 01.04.2023 | **Доступ:** Закрытая

Вводит единые определения хирургических вмешательств (вскрытие и дренирование, деруфинг, иссечение отдельного очага и региональное иссечение) взамен разнородной терминологии. Термин «локальное иссечение» упразднён, а «региональное» заменило прежние «широкое» и «радикальное».

[Оригинал](#)[Аннотация на русском](#)

Переведем статью из этой подборки за 1 час

Загрузите PDF, а мы сделаем полный перевод, краткий конспект и красивую инфографику.

[Попробовать бесплатно →](#)

Также в Подтеме: еженедельные литобзоры и конспекты свежих мед. статей и подкастов каждый день.