

Внебольничная пневмония у детей

Подборка ключевых международных клинических рекомендаций, гайдлайнов и консенсусов от ведущих врачебных обществ

Что изменилось за последние 5 лет

Педиатрическую основу дают рекомендации Общества детских инфекционных болезней и Американского общества инфекционных болезней (PIDS/IDSA, 2011) и Британского торакального общества (BTS, 2011), которые закрепили амоксициллин первой линией при типичной бактериальной пневмонии. В 2026 году IDSA и PIDS выпустили обновление по осложнённой пневмонии с парапневмоническим выпотом: шесть рекомендаций с градацией по GRADE разбирают дренирование выпота, калибр дренажной трубки, роль УЗИ грудной клетки и внутривнутриплевральный фибринолиз. За последние годы курсы антибиотика стали короче. По действующему документу Национального института здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE, 2025) и обновлённым национальным рекомендациям курс менее 5 дней при неосложнённой пневмонии не уступает более длинному. Отдельным сигналом стал рост макролид-резистентной *Mycoplasma pneumoniae*, по которой появился первый глобальный консенсус с переходом на тетрациклины или фторхинолоны во второй линии.

Гайдлайны и консенсусы

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
1	Ведение внебольничной пневмонии у младенцев и детей старше 3 месяцев: клинические рекомендации Общества детских инфекционных болезней (PIDS) и Американского общества инфекционных болезней (IDSA)	21880587	Clinical Infectious Diseases	31.08.2011	Открытая
2	Клинические рекомендации Американского общества	41839546	Clinical Infectious Diseases	16.03.2026	Открытая

#	Статья	PMID	Источник	Дата	Доступ
	инфекционных болезней (IDSA) и Общества детских инфекционных болезней (PIDS): обновление 2026 года по ведению внебольничной пневмонии у младенцев и детей старше 3 месяцев				
3	Клинические рекомендации Британского торакального общества (BTS) по ведению внебольничной пневмонии у детей: обновление 2011 года	21903691	Thorax	01.10.2011	Открытая
4	Рекомендации по ведению пневмонии и диареи у детей до 10 лет	39874398	Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)	2024	Открытая
5	Пневмония: диагностика и ведение (NICE)	41264741	Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE)	02.09.2025	Открытая
6	ESR Essentials: визуализация распространённых заболеваний лёгких у детей. Практические рекомендации Европейского общества детской радиологии (ESPR)	39881039	European Radiology	29.01.2025	Открытая
7	Рекомендации по ведению пневмонии у госпитализированных детей с неврологическими нарушениями	40031989	Pediatrics	01.04.2025	Открытая
8	Экспертный консенсус по диагностике и лечению макролид-резистентной пневмонии, вызванной <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , у детей	39143259	World Journal of Pediatrics	14.08.2024	Открытая

1. Ведение внебольничной пневмонии у младенцев и детей старше 3 месяцев: клинические рекомендации Общества детских инфекционных болезней (PIDS) и

Американского общества инфекционных болезней (IDSA)

The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age: clinical practice guidelines by the Pediatric Infectious Diseases Society and the Infectious Diseases Society of America.

Журнал: Clinical Infectious Diseases | **Дата:** 31.08.2011 | **Доступ:** Открытая

Определяют, где лечить ребёнка (амбулаторно, в стационаре или в ОПИТ), какой объём диагностики нужен, чем начинать антибактериальную терапию и когда переходить к хирургической тактике при осложнённой пневмонии и эмпиеме у детей старше 3 месяцев.

Оригинал

Аннотация на русском

2. Клинические рекомендации Американского общества инфекционных болезней (IDSA) и Общества детских инфекционных болезней (PIDS): обновление 2026 года по ведению внебольничной пневмонии у младенцев и детей старше 3 месяцев

Clinical Practice Guideline by the Infectious Diseases Society of America and the Pediatric Infectious Diseases Society: 2026 Guideline Update on The Management of Community-Acquired Pneumonia in Infants and Children Older than 3 Months of Age.

Журнал: Clinical Infectious Diseases | **Дата:** 16.03.2026 | **Доступ:** Открытая

Сосредоточено на осложнённой пневмонии с парапневмоническим выпотом. Шесть рекомендаций с градацией по GRADE определяют, когда дренировать выпот, а когда наблюдать, какой калибр дренажной трубки выбрать и какова роль УЗИ грудной клетки, а также сравнивают внутривещательный фибринолиз с хирургической санацией. Первое крупное обновление с 2011 года дополняет прежний документ по диагностике и стартовой антибактериальной терапии, не заменяя его.

Оригинал

Аннотация на русском

3. Клинические рекомендации Британского торакального общества (BTS) по ведению внебольничной пневмонии у детей: обновление 2011 года

British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011.

Журнал: Thorax | **Дата:** 01.10.2011 | **Доступ:** Открытая

При типичной неосложнённой пневмонии в амбулаторных условиях не требует ни рентгенографии грудной клетки, ни микробиологических тестов, а первой линией оставляет пероральный амоксициллин. Отдельно перечисляет клинические критерии тяжести, показания к госпитализации и тактику при парапневмоническом выпоте и эмпиеме.

Оригинал

Аннотация на русском

4. Рекомендации по ведению пневмонии и диареи у детей до 10 лет

Guideline on management of pneumonia and diarrhoea in children up to 10 years of age

Издатель: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) | **Дата:** 2024 | **Доступ:** Открытая

Расширяет охват рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на детей 5–9 лет, тогда как прежние ограничивались возрастом до 5 лет. Добавляет возможности лечения пневмонии на уровне первичного звена, набор клинических признаков для распознавания гипоксемии без пульсоксиметрии и обновлённую дозу цинка. Написано для условий с ограниченными ресурсами, в логике интегрированного ведения болезней детского возраста (ИББДВ).

Оригинал

Аннотация на русском

5. Пневмония: диагностика и ведение (NICE)

Pneumonia: diagnosis and management

Издатель: Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE) | **Дата:** 02.09.2025 | **Доступ:** Открытая

Охватывает младенцев, детей и подростков наравне со взрослыми. Определяет пороги для назначения рентгенографии и антибиотиков, поддерживает короткий курс терапии у детей и оценку тяжести по шкалам PEWS и NEWS2.

Оригинал

Аннотация на русском

6. ESR Essentials: визуализация распространённых заболеваний лёгких у детей.

Практические рекомендации Европейского общества детской радиологии (ESPR)

ESR Essentials: imaging of common paediatric pulmonary diseases-practice recommendations by the European Society of Paediatric Radiology.

Журнал: European Radiology | **Дата:** 29.01.2025 | **Доступ:** Открытая

Описывает протоколы рентгенографии и КТ грудной клетки в зависимости от возраста ребёнка, определяет роль МРТ и объясняет, что визуализация даёт для выявления осложнений пневмонии.

Читать в Подтеме

Оригинал

Аннотация на русском

7. Рекомендации по ведению пневмонии у госпитализированных детей с неврологическими нарушениями

Recommendations for Pneumonia in Hospitalized Children With Neurologic Impairment.

Журнал: Pediatrics | **Дата:** 01.04.2025 | **Доступ:** Открытая

Разбирает диагностику, антибактериальную терапию, санацию дыхательных путей и критерии выписки у госпитализированных детей с неврологическими нарушениями, с

учётом коморбидности, риска аспирации и тяжести. 72 положения согласованы по методу RAND/UCLA. Предлагает тактику с ограничением антибиотиков широкого спектра для пациентов, которых обычно исключают из общих рекомендаций.

[Оригинал](#)[Аннотация на русском](#)

8. Экспертный консенсус по диагностике и лечению макролид-резистентной пневмонии, вызванной *Mycoplasma pneumoniae*, у детей

Expert consensus on the diagnosis and treatment of macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children.

Журнал: World Journal of Pediatrics | **Дата:** 14.08.2024 | **Доступ:** Открытая

Предлагает раннее выявление мутаций устойчивости методом ПЦР, а при неэффективности макролидов переводит вторую линию на тетрациклины или фторхинолоны. Первый глобальный консенсус по этой проблеме. Общие рекомендации по внебольничной пневмонии её не разбирают, а доля устойчивых штаммов растёт.

[Читать в Подтеме](#)[Оригинал](#)[Аннотация на русском](#)

Переведем статью из этой подборки за 1 час

Загрузите PDF, а мы сделаем полный перевод, краткий конспект и красивую инфографику.

[Попробовать бесплатно →](#)

Также в Подтеме: еженедельные литобзоры и конспекты свежих мед. статей и подкастов каждый день.

